





Modèle	NT200E	NT204	NT301
Couverture véhicules	Voitures, camionnettes, SUV, mini-fourgonnettes et véhicules hybrides conformes aux normes OBDII/EOBD vendus dans le monde entier.	Voitures, camionnettes, SUV, mini-fourgonnettes et véhicules hybrides conformes aux normes OBDII/EOBD vendus dans le monde entier.	Voitures, camionnettes, SUV, mini-fourgonnettes et véhicules hybrides conformes aux normes OBDII/EOBD vendus dans le monde entier.
Fonctionne sur tous les calculateurs	Moteur seulement	Moteur seulement	Moteur seulement
Compatible OBDI et OBDII	OBDII seulement	OBDII seulement	OBDII seulement
Lecture et effacement défaut	1	1	1
Lecture en temps réel des capteurs et graphique	Données seulement	1	1
Enregistrement et lecture des données du capteur en temps réel			OBDII seulement
Gel des données	OBDII seulement	OBDII seulement	OBDII seulement
Information de l'ECU	√	√	√
Gestion (EPB) Freins électriques			
Remise à zéro Vidange			
Purge Liquide Frein (ABS)			
SAS			
Configuration Batterie			
TPS/TBA			
TPMS			
сут			
Regénération Filtre à particules			
Codage injecteur			
Odomètre			
Calibration boite de vitesse			
Immobilisateur			
Test d'activation			
Controle Calculateur Codage /Programmation			
Multi-langues dont le Français	√	√	√
Boutons larges		V	٧
Taille de l'écran	Ecran 2.4' LCD	Ecran 2.4' TFT couleur	Ecran 2.8' TFT couleur
Ecran tactile			
Systèlme d'exploitation	-	-	-
Mise à jour	A vie	A vie	A vie






Modèle	NT530	NT680 Lite	
Couverture véhicules	Couvre plus de 37 marques de véhicules et d'autres seront bientôt disponibles. Veuillez vous reporter à la page 16 pour plus de détails.	Diagnostics: Couvre plus de 70 marques et d'autres seront disponibles Remise à zéro vidange : Couvre plus de 49 marques Gestion EPB : Couvre plus de 41 marques Se referer à la page 16 pour plus de détails	
Fonctionne sur tous les calculateurs	1	Moteur, Boite de vitesse, ABS et Airbag	
Compatible OBDI et OBDII	√	V	
Lecture et effacement défaut	1	1	
Lecture en temps réel des capteurs et graphique	√	V	
Enregistrement et lecture des données du capteur en temps réel	√	1	
Gel des données	J	1	
Information de l'ECU	√		
Gestion (EPB) Freins électriques	√	√	
Remise à zéro Vidange	√	<b>√</b>	
Purge Liquide Frein (ABS)	√		
SAS	√		
Configuration Batterie	√		
TPS/TBA	√		
TPMS	1		
с∨т	1		
Regénération Filtre à particules	1		
Codage injecteur	1		
Odomètre	1		
Calibration boite de vitesse	√ .		
Immobilisateur	J		
Test d'activation	J		
Controle Calculateur Codage /Programmation	J		
Multi-langues dont le Français	J	√ .	
Boutons larges	J	1	
Taille de l'écran	Ecran 2.8' TFT couleur	Ecran 4.3' TFT couleur	
Ecran tactile			
Systèlme d'exploitation	-	-	
Mise à jour	A vie	A vie	

Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd.













30

Modèle	i70	i70 Pro	GT90
Couverture véhicules	Couvre plus de 70 marques de véhicules et d'autres seront bientôt disponibles. Veuillez vous reporter à la page 16 pour plus de détails.	Couvre plus de 70 marques de véhicules et d'autres seront bientôt disponibles. Veuillez vous reporter à la page 16 pour plus de détails.	Couvre plus de 70 marques de véhicules et d'autres seront bientôt disponibles. Veuillez vous reporter à la page 16 pour plus de détails.
Fonctionne sur tous les calculateurs	√	√	√
Compatible OBDI et OBDII	V	√	√
Lecture et effacement défaut	√	√	√
Lecture en temps réel des capteurs et graphique	√	√	√
Enregistrement et lecture des données du capteur en temps réel	J	√	√
Gel des données	V	√	√
Information de l'ECU	J	√	√
Gestion (EPB) Freins électriques	√	√	√
Remise à zéro Vidange	V	√	√
Purge Liquide Frein (ABS)	√	√	√
SAS	√	√	√
Configuration Batterie	√	√	√
TPS/TBA	V	√	√
TPMS	√	√	<b>√</b>
сут	√	√	√
Regénération Filtre à particules	1	√	√
Codage injecteur	√	√	√
Odomètre	1	V	√
Calibration boite de vitesse	1	√	√
Immobilisateur	1	√	√
Test d'activation		√	√
Controle Calculateur Codage / Programmation		<b>√</b>	1
Multi-langues dont le Français	1	1	√
Boutons larges	V	1	1
Taille de l'écran	diagonale 7" , Écran LCD couleur lisible à la lumière du jour	diagonale 8" , Écran LCD couleur lisible à la lumière du jour	diagonale 12,2" , Écran LCD couleur lisible à la lumière du jour
Ecran tactile	1	1	√
Systèlme d'exploitation	Android 5.1	Android 5.1	Windows 10 home
Mise à jour	2 Ans	2 Ans	3 Ans